

# CERRADURAS & HERRAJES PARA:

- PUERTAS & VENTANAS DE ALUMINIO
- PUERTAS & VENTANAS DE PVC



CEFEKO de Centroamerica, S.A.

[www.cefeco.gt](http://www.cefeco.gt)

Tels. (502) 2216-4800  
E-mail: [contacto@cefeco.gt](mailto:contacto@cefeco.gt)



## 549

Cerradura para perfiles de aluminio

Recomendado para puertas residenciales y comerciales

5 pernos



### 549 MC

Mariposa - Cilindro

PERNOS  
**50**

### 549 AS

ALTA  
SEGURIDAD



- Uso residencial y comercial
- Mayor resistencia a corrosión por aplicación de pintura electrostática

CODIGO	COLOR
PH-549	NATURAL
PH-549ADK	DURONODIK
PH-549N	NEGRO
PH-549SS	Tipo Acero Inox
PH-549-M	Llave - Mariposa
PH-549AS	ALTA SEGURIDAD



## 570

Cerradura para perfiles de aluminio


Recomendada para puertas residenciales y comerciales

El pestillo resbalón se acciona con la manija desde el interior y el exterior

El pestillo seguro se acciona con la llave desde el interior y el exterior

Manijas tubulares de mayor resistencia

5 pernos



CODIGO	COLOR
PH-AL570AL	ALUMINIO
PH-AL570ADK	CAFE
PH-AL570BL	BLANCO
PH-AL570NE	NEGRO

## DEXTER SERIE 100



- Función Llave-Llave (estándar)
- Con Manijas de Zamac
- Para puertas abatibles de aluminio
- Espesor de 27 a 44mm
- Cilindro de latón

**ALUM**  
SERIES

- Empaque: caja
- Caja de 6 unid
- Fardo 24 unid

CODIGO	Función	COLOR
D-AL-2001	Llave - Llave	GRIS

## DEXTER CILINDRO EUROPEO



- Cilindro tipo Europeo
- Caja de 6 unid / Fardo 24 unid

**ALUM**  
SERIES



Presentación

Caja

CODIGO	Función	COLOR
D-AL-2064	Llave - Llave 60mm	GRIS
D-AL-2067	Llave - Llave 60mm	NEGRO

# ALUMINIO – CERRADURAS



## 3065 MM (Manija - Manija)

Cerradura para perfiles de aluminio


Recomendado para puertas residenciales y comerciales

Chapetones robustos

5 pernos



Cilindro intercambiable por otro de alta seguridad.




## 3065 JM (Jaladera - Manija)

CODIGO	COLOR
PH-AL3065	NATURAL
PH-AL3065ADK	CAFÉ Duronodik
PH-AL3065JM	LL - JALADOR



## Cerradura embutir A20 con MANIJA y cilindro



CODIGO	COLOR
YA-AL-16452	NEGRO
YA-AL-16453	BLANCO



## CERRADURA DIGITAL EMBUTIR YSD100 – ANGOSTA (Aluminio) - para puertas corredizas



- Configure hasta 100 huellas digitales y 300 accesos en total (huellas+códigos+tarjetas)
- Alimentación 6V  
4 baterías alcalinas AAA
- Para puertas de 25 a 65 mm de espesor.  
Backset de 35 mm
- 2 llaves
- Incluye 3 tarjetas
- Puerto auxiliar de batería
- Pestillo reversible para puerta izquierda o derecha
- Compatible con Yale Connect (módulo integrado)


CODIGO	COLOR
YA-DG-16544	CROMO



## CERRADURA DIGITAL EMBUTIR YSD100 – ANGOSTA (Aluminio)



- Almacena hasta 300 credenciales en total: HUELLA digital, código numérico, o tarjeta de proximidad
- Para perfiles metálicos y de aluminio. Cerradura con backset de 28mm
- Puerto auxiliar de batería
- Para puertas de 25 a 65mm de espesor
- Usa 4 baterías AA
- Resistente a la intemperie
- Incluye 2 llaves de emergencia y 2 tarjetas



CODIGO	COLOR
YA-DG-16466	CROMO



**LOCK PLUS** **MODELO TITANIUM**  
LP-TIT




Pestillo CUADRADO

CODIGO	COLOR
LP-TIT	Aluminio

**PHILLIPS**

**590**  
Abatible

Backset  
28.6 mm

PERNOS **51**



Corrediza

**595**

Modelo 595:  
Pico de Loro

CODIGO	COLOR
PH-AL590	Aluminio
PH-AL590-C	CAFÉ
PH-AL595	Aluminio
PH-AL595-C	CAFÉ

**Yale** **Serie A24**



CODIGO	CILINDRO
YA-AL-16330	LL - LL
YA-AL-16332	LL - LL gancho

**Yale** **CERRADURA DE EMBUTIR**  
**TIPO PICO DE LORO**  
YA-CE-4022

- Para puertas corredizas
- Perfil aluminio o madera
- Cilindro de llave por ambos lados, de 5 pines.
- Caja y receptor de acero
- Backset 15.5mm
- Para puertas 25 a 50mm grosor

**854**



**PHILLIPS** **CERROJO SEGURIDAD**  
PH-ALX455

- Para puertas corredizas (pestillo de gancho)
- Ideal para perfil 1 a 1-3/4"
- Resiste a corrosión y a manipulación
- Pestillo accionado por llave de seguridad tipo Tetra, por ambos lados

PERNOS **61**

**EXTRA SEGURIDAD**



**LOCK PLUS** **Cerradura con Llave**



CODIGO	COLOR
Z-PERF-WL01	BLANCO
Z-PERF-WL01N	NEGRO

- PAR de manijas con llave
- Colores. Negro o Blanco

**LOCK PLUS** **PAR manija con llave**



**Z-PERF-L2W**  
BLANCA

**Z-PERF-L2B**  
NEGRA

**LOCK PLUS** **Cerradura de Lujo con Llave**  
Z-PERF-WL02

- PAR de manijas con llave
- Color Blanco
- Con llave



**LOCK PLUS** **Manija para cerradura**



**Z-PERF-L1W**  
BLANCA

**Z-PERF-L1B**  
NEGRA

**PHILLIPS** **JALADOR**  
**MODELO 444**

- Accesorio para puertas o ventanas
- 18 cm de longitud
- Mariposa interior
- Uso comercial o residencial

CODIGO	COLOR
PH-AL444	Aluminio
PH-AL444-N	NEGRO



**LOCK PLUS** **Kit cerradura + cilindro LL-LL + manijas**



**Z-PERF-L8530W**  
BLANCA

**Z-PERF-L8530B**  
NEGRA



## LOCK PLUS Jalador de Aluminio 20cm



- Aluminio
- Blanco o Negro

CODIGO	COLOR
Z-PERF-WH01	BLANCO
Z-PERF-WH01N	NEGRO
Z-PERF-WH01AL	ALUMINIO

## LOCK PLUS CERROJON



- Cerrojon esmaltado con recibidor.
- Derecho y/o izquierdo
- Color blanco
- UNIDAD

CODIGO	LADO
Z-PERF-YL05-LH	IZQ
Z-PERF-YL05-RH	DER

## LOCK PLUS CERROJO WH03



- Manija para ventana proyectable
- Ventana: Derecha o izquierda
- Color Blanco
- UNIDAD

CODIGO	LADO
Z-PERF-WH03-LH	IZQ
Z-PERF-WH03	DER

## LOCK PLUS CERROJO WH02



- Manija para ventana proyectable
- Ventana: Derecha o izquierda
- Color Negro
- UNIDAD

CODIGO	LADO
Z-PERF-WH02N	IZQ
Z-PERF-WH02N-LH	DER

## LOCK PLUS CERROJO YL01



- Cerrojo Esmaltado con recibidor - blanco
- UNIDAD

CODIGO	LADO
Z-PERF-YL01-LH	IZQ
Z-PERF-YL01-RH	DER

## LOCK PLUS CERROJO YL10



Cerrojo de 106 mm de largo  
Incluye recibidor

CODIGO	LADO
Z-PERF-YL10-LH	IZQ
Z-PERF-YL10-RH	DER

## LOCK PLUS CERROJO YL11



Cerrojo de 137 mm de largo  
Incluye recibidor grande

CODIGO	LADO
Z-PERF-YL11LH	IZQ
Z-PERF-YL11-RH	DER

## LOCK PLUS ACCESORIOS



CIENTO de tapón de hule (negro)

Z-PERF-PB01

CIENTO de tapón de tapón decorativo cubre-tornillo

Z-PERF-PW01 - Blanco  
Z-PERF-PW01-B - Negro



CIENTO de tapa-drenaje


Z-PERF-PWL01 - Blanco  
Z-PERF-PWL01-B - Negro



Unidad de Rompeviento

Z-PERF-WP301

## LOCK PLUS JALADOR UÑERO con bloqueo



CODIGO	COLOR
LP-T-COR	Aluminio

## LOCK PLUS Jalador Negro de embutir - 200mm




CODIGO
Z-PERF-JDB



## Cerradura para VENTANA corrediza de aluminio YA-V302

- Para ventanas corredizas de aluminio
- Cuerpo en zamac




V302



## Cerradura para VENTANA de madera (batiente o corrediza) YA-V303



- Para ventanas batientes y corredizas de madera
- Cuerpo en zamac



V303

**LOCK PLUS Bisagra cuadrada - unidad**

- 55x85mm

**Z-PERF-HW02 BLANCA**

**Z-PERF-HB02 NEGRA**

**LOCK PLUS BISAGRA GRANDE**

- Para Puerta
- Color BLANCO

CODIGO	LADO
Z-PERF-HA01	Izquierda
Z-PERF-HA01R	derecha

**LOCK PLUS BISAGRA CUADRADA**

- Para ventana

CODIGO	Color
Z-PERF-HA05	Blanco

**LOCK PLUS BISAGRA PARA VENTANA**

- Para Ventana
- Color BLANCO

CODIGO	COLOR
Z-PERF-HW01	Blanco

**LOCK PLUS BRAZO DE PROYECCION**

- 12 pulgadas
- Para ventana abatible

Bar thickness: 2.5  
Length: 12"  
Width: 1.85

CODIGO	Tamaño
Z-PERF-F112	12 plg

**LOCK PLUS Par Bisagra de fricción ventana abatir**

CODIGO	Tamaño
Z-PERF-F08	8 plg
Z-PERF-F10	10 plg
Z-PERF-F12	12 plg

**LOCK PLUS LANCETA CORREDIZA**

CODIGO	Tamaño
Z-PERF-A1200	1,200 mm
Z-PERF-A400	400 mm
Z-PERF-A600	600 mm

**LOCK PLUS LANCETA ABATIBLE**

CODIGO	Tamaño
Z-PERF-D400	400 mm
Z-PERF-D800	800 mm
Z-PERF-D1200	1,200 mm

**LOCK PLUS Rodos PLANOS**

CODIGO	rodos
Z-PERF-R01-B	SENCILLO
Z-PERF-R02-B	DOBLE

**LOCK PLUS Rodos ACANALADOS**

CODIGO	rodos
Z-PERF-R01-A	SENCILLO
Z-PERF-R02	DOBLE

**LOCK PLUS Rodos para CEDAZO**

- Ródo plástico para cedazo

CODIGO	Tamaño
Z-PERF-C	9 x 11mm

**LOCK PLUS Rodo tándem - 160MM**

CODIGO
Z-PERF-R88D

**LOCK PLUS Rodos PLANOS Plásticos**

CODIGO	rodos
Z-PERF-RN02	SENCILLO
Z-PERF-RN03-B	DOBLE

**LOCK PLUS Rodos ACANALADOS Plásticos**

CODIGO	rodos
Z-PERF-RN01	SENCILLO
Z-PERF-RN03	DOBLE

**LOCK PLUS Pasador oculto 220mm blanco**

CODIGO
Z-PERF-B1

**VEA CATALOGOS DE CIERRAPUERTAS - BISAGRAS DE PISO - JALADORES - HERRAJES**

**LOCK PLUS FELPA / weather strip**


ROLLO de 350mts de Felpa para perfil de PVC y aluminio.

Colores: gris o negro.  
Medidas: 5mm o 6mm

CODIGO	Tamaño	COLOR
Z-PERF-WS5	5 mm	GRIS
Z-PERF-WS5-B	5 mm	NEGRO
Z-PERF-WS6	6 mm	GRIS
Z-PERF-WS7	7 mm	GRIS

**VEKER EMPAQUE DE VINIL para instalar tela mosquitera**


D-AL-6037

Rollo 50 mts  
Color: Negro

Para instalar tela de aluminio o fibra de vidrio en marcos de aluminio

**PHIFER HERRAMIENTA para instalar tela mosquitera**

D-AL-6048



Tamaño: 21.2 x 3.2 cm, beige.  
Para la reparación e instalación de mallas de aluminio o fibra de vidrio en marcos de puertas y ventanas.

**VEKER FELPA / weather strip**


ROLLO DE 200 Mts DE LARGO

Para perfiles aluminio, PVC  
Disminuye vibración con viento y evita entrada de polvo

CODIGO	Tamaño	COLOR
D-AL-6243	7x14 mm	GRIS
D-AL-6244	7 x 14 mm	BLANCO
D-AL-6245	7 x 14 mm	NEGRO

**VEKER FELTA CON ALETA PLASTICA**


ROLLO DE 400 Mts DE LARGO

Para perfiles aluminio, PVC  
Disminuye vibración con viento y evita entrada de polvo  
Mayor protección contra el aire y filtración de agua

CODIGO	Tamaño	COLOR
D-AL-6033	7x5 mm	GRIS
D-AL-6034	7 x 5 mm	NEGRO

**VEKER FELPON**


Para perfiles aluminio, PVC  
Disminuye vibración con viento y evita entrada de polvo  
También llamada Felpa de Alta Densidad

ROLLO DE 125 Mts DE LARGO

CODIGO	Tamaño	COLOR
D-AL-6241	7x14 mm	NEGRO
D-AL-6242	7 x 14 mm	GRIS

**VEKER**
**TELA MOSQUITERA FIBRA DE VIDRIO**

Resiste corrosión, rayos UV. Tejido unido por horneado.


**FIBRA DE VIDRIO**
**Características**

NO FLAMABLE  
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN  
RESISTENCIA A RAYOS UV  
TEJIDO UNIDO POR HORNEADO  
DENSIDAD DE 110 gr/m<sup>2</sup>

**Medidas**

VARIEDAD DE MEDIDAS EN ANCHO DE TELA

**Especificaciones**

MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO

- Rollo de 30 Metros de largo


CODIGO	Ancho	COLOR
D-AL-6180	90 cm	GRIS
D-AL-6182	1.2 metros	GRIS
D-AL-6186	90 cm	NEGRO
D-AL-6188	1.2 metros	NEGRO
D-AL-6189	1.5 metros	NEGRO

D-AL-6120	90 cm	VERDE
-----------	-------	-------

**PHIFER**
**TELA MOSQUITERA DE ALUMINIO**

**USO EN INTERIORES O EXTERIORES, REMACHADO O CLAVADO A UNA BASE DE MADERA, PLASTICO O METAL**

La malla mosquitera de aluminio es una excelente opción cuando se requiere de un tejido resistente y que ofrezca durabilidad. Este mosquitero permite un abundante flujo de aire fresco y otorga protección contra los insectos portadores de virus.



- Rollo de 1.20 Mt de ancho y 30 Mts
- Densidad 110 gms/mt<sup>2</sup>
- Malla ligera de aluminio de alta duración
- Alta resistencia a la corrosión
- Anodizado para su estabilidad

CODIGO	ANCHO	COLOR
D-AL-6054	1.2 mts	ALUMINIO