


BISAGRAS RESIDENCIALES & INSTITUCIONALES



- Bisagras residenciales
- Bisagras de resorte
- Bisagras con cojinete
- Bisagras eléctricas
- Pivotes
- Otras bisagras



LOCATION OF HINGES



Top hinge 5" from jamb rabbet to top of barrel

Bottom hinge 10" from bottom edge of barrel to finished floor

Third hinge centered between top and bottom hinges

Note: Some western states use a standard 7" from top and 11" from the bottom

GUIDELINES FOR HINGE HEIGHT

DOOR THICKNESS IN INCHES	DOOR WIDTH IN INCHES	HINGE HEIGHT IN INCHES
1-3/8"	Up to 32"	3-1/2"
1-3/8"	32" to 37"	4"
1-3/4"	Up to 36"	4-1/2"
1-3/4"	36" to 48"	5"
1-3/4"	Over 48"	6"
2" - 2-1/2"	Up to 42"	5" heavy weight
2" - 2-1/2"	Over 42"	6" heavy weight



CEFECO de Centroamerica, S.A.

www.cefeco.gt

Tels. (502) 2216-4800

E-mail: contacto@cefeco.gt



BISAGRA 3" x 3" RESIDENCIAL

Bisagra 3"x3": Empaque: caja de par y tornillos. Fardo: 120 unid.



Dorado Antiguo



Dorada Brillante



Cobre



Níquel
NEGRO



Níquel Satinado

CODIGO	COLOR
LP-B3-605	Dorada
LP-B3-609	Dorado Antiguo
LP-B3-616	Cobre Antiguo
LP-B3-619	Níquel Satinado
LP-B3-BLK	Níquel NEGRO



BISAGRA 4"x2" con cojinetes ACERO INOXIDABLE

- Tipo Mariposa de sobreponer
- Medida: 4" x 2" x 2.5mm
- ACERO INOXIDABLE
- Con cojinetes
- Empaque: PAR en blister



LP-B43-630



BISAGRA 3" x 3" LINEA ECONÓMICA

Bisagras residenciales 3"x3"
Incluye tornillos
Color: Dorado Brillante o Níquel



Dorado Brillante

CEN-B3	UNIDAD
CEN-B3-PAR	PAR - caja
CEN-B3-TRIO	3 unid / bolsa
Níquel	
CEN-B3N	UNIDAD



ASSA ABLOY

BISAGRA 3"x3" línea ferretera

- Bisagra Ferretera seri 800
- Perno suelto
- Color: dorado latón
- Ventas por UNIDAD
- Empaque: caja 10 unidades
- Incluye tornillos



PH-BIS-3388	DORADA
-------------	--------



Bisagra de sobreponer - 3-paq

- Bolsa con 3 unidades
- Bisagra tipo mariposa o de sobreponer
- Incluye Tornillos



CODIGO	COLOR
LP-BSOP-P	PLATEADA
LP-BSOP-N	NEGRA



BISAGRA 3" x 3" x 1.6 mm RESIDENCIAL

- Bisagras 3" x 3" residencial
- Espesor 1.6 mm
- Perno suelto. Cabeza plana
- INCLUYE tornillos
- UNIDAD DE VENTA: caja 10 unid



CODIGO	COLOR
D-B-7201	DORADA brillante
D-B-7247	Galvanizada
D-B-7248	Níquel Satinado
D-B-7270	NEGRO



BISAGRA 3"x3" x 1.6mm ACERO PULIDO (económica)

- Bisagras 3" x 3" residencial
- Espesor 1.6 mm
- Perno suelto
- Cabeza tipo plana en un lado
- NO incluye tornillos



- UNIDAD DE VENTA: cajita 25 bisagras

CODIGO	COLOR	CAJA /fardo
D-B-7200	Acero Pulido	25unid // 100un



PAR BISAGRA 3" x 3" x 2.0 mm - BLISTER

- Medidas: 76.2mm x 76.2mm x 2mm
- Material: acero
- UNIDAD DE VENTA: blister de 2 unid



YA-BIS3-US4	Dorado Mate
YA-BIS-US5	Dorado Antiguo
YA-BIS-16603	Negro Mate



BISAGRA 3" x 3" x 2 mm RESIDENCIAL

- Bisagras 3" x 3"
- Espesor 2 mm
- Perno suelto
- Cajita 2 unid
- Fardo 100 un
- INCLUYE tornillos



CODIGO	COLOR
D-B-7207	Dorado Brillante
D-B-7208	Dorado Antiguo
D-B-7209	Niquel Satinado



BISAGRA 3"x3" METÁLICA ESTANDAR

- Bisagra metálica
- Espesor 2mm
- Material: Hierro
- Incluye tornillos
- Venta por unidad
- Caja de 10 unid



PH-BIS5881	NEGRO
------------	-------



BISAGRA FERRETERA SERIE 830 3"x3"

- Bisagra cuadrada con perno suelto
- Fabricada con láminas de acero
- Nuevo acabado Negro Mate
- Incluye tornillos




PH-BIS6678	Caja 9 bisagras
PH-BIS6679R	Unidad - granel




PAR BISAGRA 3" x 3" x 1.6 mm LINEA económica

- Medidas 3"x3"x1.6mm
- Acabado US15
- Fácil instalación
- Tornillos incluidos



YA-BIS3-11724	Dorado Mate
YA-BIS11675	Niquel Satinado
YA-BIS-16602	Negro Mate

Medidas (mm)



78



BISAGRA FLUSH ACERO INOXIDABLE Con Cojinetes

- Blister con 3 bisagras
- Longitud 3" x Ancho 1-7/8"
- Con 2 cojinetes
- Fabricada en Acero Inoxidable
- Incluye tornillos
- Bisagra de sobreponer, fácil de instalar




Paquete 3 bisagras

PH-BIS-6569	Acero Inoxidable
-------------	------------------



SERIE INSTAFACIL Tipo Mariposa / de sobreponer

- Medidas: 80mm x 65mm x 52,2mm
- Material: acero
- Bolsa de 3 unidades



Paquete 3 bisagras

YA-BIS3	acero
---------	-------




PAR BISAGRA NEGRA - BLISTER

- PAR Bisagra 2.0mm de espesor
- Incluye 6 tornillos. Perno suelto
- Empaque Blister. PAR



YA-BIS-16604	3.5" x .5"
YA-BIS-16605	4" x 4"

PHILLIPS ARQUITECTONICA - ACERO INOXIDABLE SERIE 600



Bisagras arquitectónicas: 2.5 mm espesor
Recomendada para Zonas de Tráfico **Pesado**
Empaque: caja 3 unidades



PH-BIS630-AI	UNIDAD
--------------	--------

Yale BISAGRA ARQUITECTONICAS de 3.5" x 3.5" - PAR EN BLISTER



- Color: Níquel Satinado
- Material: acero
- Espesor 2.2 mm
- UNIDAD DE VENTA: blister 2 unid



YA-BIS-10902	3.5" x 3.5"
--------------	-------------

PHILLIPS BISAGRA 3"x3" METALICA CON COJINETES



Bisagras arquitectónicas: 2.0 mm espesor
Recomendada para Zonas de Tráfico
Empaque: caja 10 unidades



PH-BIS5878	Bronce Antiguo
PH-BIS5880	NEGRO

DEXTER Bisagras Arquitectónicas Con Baleros "Perno Suelto"



- Bisagras CON COJINETES
- Cabeza plana. Perno suelto
- Caja 2 unid
- Fardo 100 un
- INCLUYE tornillos



Caja

PHILLIPS BISAGRA 3"x3" CON COJINETES Acero Inoxidable

ASSA ABLOY

- Bisagra Arquitectónica en ACERO INOXIDABLE 304
- Con 2 cojinetes
- Perno suelto
- Capacidad de carga: 80Kgs x 3 unidades
- Ventas por UNIDAD
- Empaque: par
- Incluye tornillos



PH-BIS-5774	3" x 3"
-------------	---------

PHILLIPS BISAGRA 3.5"x3.5" CON COJINETES Acero Inoxidable

ASSA ABLOY

- Bisagra Arquitectónica acabado ACERO INOXIDABLE
- Espesooer: 3mm
- Con 2 cojinetes
- Dos cabezas planas
- Ventas por UNIDAD
- Empaque: caja 3 unidades
- Incluye tornillos



PH-BIS-2281	3.5" x 3.5"
-------------	-------------

CODIGO	MEDIDA	Acabado	Espesor
D-B-7213	3" x 3"	Níquel Satinado	1.9 mm
D-B-7215	3" x 3"	Acero INOXIDABLE	2.2 mm
D-B-7224	3.5" x 3.5"	Acero INOXIDABLE	2.2 mm
D-B-7246	4.5" x 4.5"	Acero INOXIDABLE	3.3 mm

DEXTER Bisagra 3.5"x 3.5" con cojinetes D-B-7273



- PAR en cajita
- Bisagra 3.5"x3.5"
- Espesor 2.2mm
- Con cojinetes
- Incluye tornillos



CABEZA PLANA CON BALEROS 3.5" X 3.5"

Otros modelos de bisagras, tamaños y colores disponibles para pedidos de importación



BISAGRAS DE PISO

DEXTER Bisagras de Piso




- Empaque: caja
- Fardo: Caja de 6 unid

“Ideal para Puertas de vaivén de 90° y 100°”



CODIGO	COLOR
D-B-6887	Dorado Brillante
D-B-6888	Dorado Antiguo
D-B-6890	Niquel Satinado

Yale BISAGRA DE PISO DE DOBLE ACCION Para puertas de vaivén




- Bisagra mecánica de piso de doble acción
- Puertas **hasta 35 kg**, de 31,8mm a 44,4 mm de espesor
- Sistema para regular fuerza de apertura y cierre de puerta
- Tope 0°, 88° y 116°. Apertura hasta 116°
- Tornillo de alineación para centrar la puerta
- Empaque: caja


Bisagra de piso de doble acción para puertas de vaivén especialmente para puertas de cocina, baños, etc

CODIGO	COLOR
YA-900-ANT	Dorado Antiguo
YA-900-DOR	Dorado Brillante
YA-900-PL	Acero Satinado

PHILLIPS BISAGRA DE PISO DE DOBLE ACCION Para puertas de vaivén




- Para puertas de 32 a 44 mm de espesor
- Para puertas hasta 35 Kg
- Sistema de resorte para regular la fuerza de cierre
- Permite girar hasta 116° hacia el interior y exterior
- Topes a 0°, 88° y 116° en ambas direcciones
- Componentes de acero tratados contra la corrosión
- Tuerca para alineación



CODIGO	COLOR
PH-1500ANT	Dorado Antiguo
PH-1500DOR	Dorado Brillante
PH-1500CRO	CROMO Satinado

Yale Y1000



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.						
A	B	C	D	E	F	G
190	70	13	15	130	48	11

- Cuerpo en aluminio
- Para puertas de vidrio interiores de máximo 110cm de ancho, con un peso máximo de 100kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Ángulo máximo de apertura: 130°
- Dos válvulas para control de velocidad de cierre inicial y final
- Fácil instalación sin necesidad de abrir hueco en el piso

CODIGO	Peso Maximo	Ancho Puerta
YA-CP-7027	100 Kg (220lbs)	110 cm

Brüken BISAGRA HIDRAULICA para 150kg. BRK 389

ASSA ABLOY



- Medidas para perforación: 129x305x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable.
- Material de cubierta: Acero inoxidable.
- Ángulo máximo de apertura 116°.
- Garantía de 500,000 ciclos.
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera.
- Hojas no mayores de 1.4 x 2.0 mts, para cristal de 9.5 mm.

CODIGO	Peso Maximo
AA-BRK389	150 Kg (330lbs)

Brüken BISAGRA HIDRAULICA para 80kg. BRK 384

ASSA ABLOY



- Medidas de perforación: 103x266x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable
- Material de cubierta: Acero inoxidable
- Ángulo máximo de apertura 116°
- Garantía de 500,000 ciclos
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera
- No incluye accesorios para puerta de aluminio
- Hojas no mayores de 1.0 x 2.0 mts, para cristal de 9.5 mm.

CODIGO	Peso Maximo
AA-BRK384	80 Kg (176lbs)



Bisagras para Muebles Perno Remachado

CABEZA BOLA

- Espesor: 1.0 mm
- Color Dorado Brillante
- Cabeza tipo bola
- INCLUYE tornillos
- Caja 20 unid / fardo 120

CODIGO	TAMAÑO
D-B-6443	1.5" x 1.25"
D-B-6444	2" x 1.4"
D-B-6445	2.5" x 1.5"
D-B-6446	3" x 1.75"



Bisagras para Muebles Perno Remachado

CABEZA PLANA

- Espesor: 1.0 mm
- Color Dorado Brillante
- Cabeza tipo plana
- INCLUYE tornillos
- Caja 20 unid / fardo 400



Unidad de venta:
20 bisagras en
Caja con tornillos

CODIGO	TAMAÑO	COLOR
D-B-6430	1" x 1"	Dorada
D-B-6432	1" x 1"	Niquel Satinado



Bisagra Ocultas de Barril




- ✓ Angulo de apertura 180°
- ✓ Material: Latón
- ✓ No incluye tornillos
- ✓ Otros tamaños disponibles

CODIGO	Característica
D-M-3696	10mm latón sólido



Bisagra Ocultas SOSS



BISAGRA DOBLE ACCION

- 3" x 3"
- Para puertas tipo cantina
- Incluye Tornillos
- Caja: 6 pares
- Fardo: 24 unid





Unidad de venta:
PAR en caja
con tornillos

CODIGO	COLOR
D-B-6449	Dorada
D-B-6450	Negra



BISAGRA A PRESION Bisagras de Parche

- PAR en bolsa con tornillos
- Caja: 250 pares



Unidad de venta:
PAR en bolsa con
tornillos

CODIGO	COLOR
D-B-3148	DORADO B.
D-B-3149	DOR. ANTIGUO
D-B-3151	NIQUEL SAT.
D-B-3253	NEGRO

Para **MUEBLES**: amplia variedad de bisagras, rieles y herrajes





BISAGRA DE CANTO

- ✓ PAR en bolsa con tornillos



CODIGO	COLOR
D-B-3128	Dorado Brillante
D-B-3129	Dorado Antiguo



- Cajita: PAR con tornillos
- 180° apertura
- Color Cromo Satinado

CODIGO	MEDIDA Ancho x Alto	Carga Máxima
D-B-3638	13 x 45 mm	20 kilos
D-B-3669	16 x 70 mm	30 kilos
D-B-3693	19 x 95 mm	35 kilos
D-B-3694	25 x 118 mm	40 kilos





IVES®

BISAGRA CON COJINETES

5BB1

5 Knuckle, Ball Bearing



Bisagras arquitectónicas de Acero.
CON COJINETES

Para frecuencia de uso medio institucional, y puerta de peso estándar

De acero, calibre 0.134
ANSI /BHMA 156.1, A8112
Empaque: caja 3 unidades.
Tornillos madera y metal



Otros Tamaños y Colores disponibles en pedidos de importación

CODIGO	COLOR	Tamaño
IV-5BB1-45-652	Cromo satinado	4.5 x 4.5
IV-5BB1-45HW-652 Tráfico Pesado	Cromo Satinado	4.5" x 4.5"

ASSA ABLOY

BISAGRA CON COJINETES

MACPRO® by McKinney



Bisagras MACPRO by McKinney
CON COJINETES.. modelo MPB 79

Para frecuencia de uso estándar institucional, y puerta de peso estándar
De acero, calibre 0.134
ANSI /BHMA 156.1, 156.7
Empaque: caja 3 unid. Tornillos madera y metal

MPB79



CODIGO	COLOR	Tamaño
YA-P-BIS45	Cromo Satinado	4.5 x 4.5



IVES®

BISAGRA ELECTRICA



- Bisagra Comercial de 4.5" x 4.5" (11,4cm x 11,4cm).
- 2 Rodamientos de esferas incrustadas.
- Para puertas metálicas de peso estándar y tráfico alto.
- Cumple norma ANSI/BHMA A156.1 de alto desempeño.
- **Electrificada:** Conecta cables entre el marco y diferentes dispositivos electrificados instalados en la puerta (cerraduras, barras antipánico, etc).



IVES®

BISAGRA CON RESORTE

3SP1

3 Knuckle, Spring Hinge



Bisagra comercial de tensión ajustable.

Esquina cuadrada

Cumple norma UL -10C: resistencia a presiones positivas durante un incendio por más de 3 horas.

De acero con pin de acero
Empaque: unidad en caja

Para cierre automático de puertas

pedidos de importación

IV-3SP1-45-652	CROMO satinado	4.5 x 4.5
----------------	----------------	-----------

ASSA ABLOY

BISAGRA ESCONDIDA



pedidos de importación

Bisagras McKinney arquitectónicas en variedad de tamaños, soporte de peso, materiales y colores.

Modelo MK40A en aleación de Zinc 70 – 116lbs

Modelo MK80 en acero o acero inoxidable, UL; 132-233lbs

Modelo MK100 , 165-282 lbs

Modelo MK150, 245-457lbs

Modelo MK200, 326-609lbs



IVES®

PIVOTES



Para uso en puertas pesadas.
De instalación central o tipo offset

IV-7253	300 lbs
IV-7255	500 lbs

Variedad de modelos y pesos disponibles

Para proyectos: amplia variedad de modelos de BISAGRAS y PIVOTES, tamaños y colores para pedidos de importación