

# CANDADOS & SEGURIDAD

ELIJA UN CANDADO QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES DE SEGURIDAD

| Seguridad física      | Menor <span style="float:right">→</span> Nivel de seguridad <span style="float:left">←</span> Mayor |   |               |       |                            |
|-----------------------|---|---|---------------|-------|----------------------------|
| Material del cuerpo   | Latón, aluminio   |   | Acero         |       | Acero reforzado            |
| Bloqueo del arco      | Palanca simple  |   | Doble palanca |       | Doble cojinete de bolas    |
| Número de pasadores   | Surcado   | 3 | 4             | 5     | 6                          |
| Resistencia climática |   |   | Acero chapado | Latón | Acero inoxidable, cubierto |

- De Latón Sólido
- Metálicos
- Laminados
- De Combinación
- Maleteros
- Aldabas , porta-candados & accesorios
- Cadenas y bloqueos para motos
- Cables para bicicleta
- Bloqueos para auto

**Master Lock**

**DEXTER**


**Viro**

**IFAM**  
SPAIN

**PHILLIPS**

**Yale**

## SISTEMA DE LLAVES



**CEFECO**  
De Centroamerica, S.A.


CEFECO de Centroamerica, S.A.

**www.cefeco.gt**

Tels. (502) 2216-4800  
E-mail: contacto@cefeco.gt

- ❑ **Llaves Diferentes (KD)**
  - Una llave abre un solo candado
- ❑ **Llaves Maestras (MK)**
  - Una llave abre todos los candados de varios grupos KD o KA

- ❑ **Llaves Iguales (KA)**
  - Una llave abre todos los candados dentro de un mismo grupo
- ❑ **Llaves Maestras Universal (GMK)**
  - Una llave abre todos los candados de varios grupos KD, KA o MK



## FAI by CANDADO DE LATON

Viro

Cuerpo de latón sólido.  
Gancho de acero endurecido y templado resistente a corrosión  
Cilindro con pernos (pines) de latón y resortes en bronce fosforoso.  
Empaque blister.



|           |       |
|-----------|-------|
| VI-CN-553 | 30 mm |
| VI-CN-554 | 40 mm |
| VI-CN-555 | 50 mm |
| VI-CN-556 | 60 mm |
| VI-CN-557 | 70 mm |



## PHILLIPS ASSA ABLOY CANDADO DE LATON

ASSA ABLOY

*Ultimas unidades*

- Cuerpo, cilindro y cerrojo de latón macizo
- Resistencia a la intemperie
- Anti palanca



|             |       |
|-------------|-------|
| PH-CN-11731 | 20 mm |
| PH-CN-11732 | 30 mm |
| PH-CN-11734 | 40 mm |
| PH-CN-11735 | 48 mm |
| PH-CN-11736 | 58 mm |
| PH-CN-11733 | 70 mm |



## DEXTER CANDADO de Latón

Incluye 2 Llaves Estándar

Alta Resistencia al corte

Con Cuerpo de Latón Sólido

Resistente a la intemperie

Presentación: Blister



| Inner | Master | D-CN-6935 | 25 mm | Blister |
|-------|--------|-----------|-------|---------|
| 6     | 48     |           |       |         |

## DEXTER Candado Latonado

Incluye 2 Llaves Estándar

Alta Resistencia al corte

Dificulta la apertura con ganzúas



-- Cuerpo de hierro latonado  
-- Cilindro de latón. - 3 llaves



| CODIGO     | Medida | CAJA   |
|------------|--------|--------|
| D-CN-16920 | 25 mm  | 6 / 48 |
| D-CN-16921 | 30 mm  | 6 / 48 |
| D-CN-16922 | 40 mm  | 6 / 48 |
| D-CN-16923 | 50 mm  | 6 / 36 |
| D-CN-16929 | 60 mm  | 6 / 36 |

### Candado Latonado Gancho Largo

|            |       |
|------------|-------|
| D-CN-16927 | 40 mm |
| D-CN-16928 | 50 mm |



### Candado Latonado Combo de 2 Piezas Gancho Corto

Incluye 2 Llaves Estándar (Mismas llaves abren ambos candados)

Alta Resistencia al corte

Dificulta la apertura con ganzúas



Presentación



|            |             |
|------------|-------------|
| D-CN-16924 | COMBO 40 mm |
|------------|-------------|

## Yale CANDADO DE LATON SERIE 110

Yale

Gancho en acero endurecido

Anti-segura

3 llaves

Doble bloqueo

Protector contra filtraciones de agua



| CODIGO      | Ancho | Gancho L | Gancho D |
|-------------|-------|----------|----------|
| YA-CN-11020 | 20 mm | 11 mm    | 3.3 mm   |
| YA-CN-11025 | 25 mm | 14 mm    | 4.3 mm   |
| YA-CN-11030 | 30 mm | 16 mm    | 5 mm     |
| YA-CN-11040 | 40 mm | 22 mm    | 6 mm     |
| YA-CN-11050 | 50 mm | 25 mm    | 8 mm     |
| YA-CN-11060 | 60 mm | 32 mm    | 10 mm    |
| YA-CN-11070 | 70 mm | 37 mm    | 11 mm    |



CANDADOS IGUALADOS en Multi-Pack



| CODIGO         | Ancho | Gancho L | Gancho D |
|----------------|-------|----------|----------|
| YA-CN-11040-2  | 40 mm |          | 2 PACK   |
| YA-CN-11040-3  | 40 mm |          | 3 PACK   |
| YA-CN-11040-4  | 40 mm |          | 4 PACK   |
| YA-CN-11040-12 |       |          | 12 PACK  |
| YA-CN-11050-2  | 50 mm |          | 2 PACK   |
| YA-CN-11050-4  | 50 mm |          | 4 PACK   |
| YA-CN-11050-12 | 50 mm |          | 12 PACK  |
| YA-CN-11060-2  | 60 mm |          | 2 PACK   |
| YA-CN-11060-4  | 60 mm |          | 4 PACK   |
| YA-CN-11070-2  | 70 mm |          | 2 PACK   |
| YA-CN-11070-4  | 70 mm |          | 4 PACK   |

**Yale**

## Candado Italiano gancho largo 113

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves



|             |       |
|-------------|-------|
| YA-CN-11330 | 40 mm |
| YA-CN-11340 | 40 mm |
| YA-CN-11350 | 50 mm |
| YA-CN-11360 | 60 mm |

**Yale**

## CANDADO 50mm Y110C GANCHO PROTEGIDO


Gancho protegido en acero endurecido.  
Cuerpo en latón sólido.  
Anti-segueta.  
Gancho de 8mm protegido.  
Doble bloqueo.  
3 llaves



|              |       |
|--------------|-------|
| YA-CN-110C50 | 50 mm |
|--------------|-------|

**Yale**

## CANDADO DE ACERO CON BORO Candado serie Sueca 120



Gancho de acero endurecido al Boro.  
Doble bloqueo para mayor seguridad.  
Acabado en cromo satinado.  
Anti-sierra.  
Resistente a la intemperie.  
5 pines. Empaque blister.



### SERIE SUECA 120 IGUALADO

Candado de 50mm disponible en **PAQUETES DE 2 o 4** candados con las **LLAVES IGUALES**.

| CODIGO        | Ancho | Gancho (largo) | Gancho (diámetro) | Empaque        |
|---------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| YA-CN-12040   | 40 mm | 25 mm          | 7 mm              | BLISTER        |
| YA-CN-12050   | 50 mm | 25 mm          | 9 mm              | BLISTER        |
| YA-CN-12050-2 | 50 mm | 25 mm          | 9 mm              | 2 UNID BLISTER |
| YA-CN-12050-4 | 50 mm | 25 mm          | 9 mm              | 4 UNID BLISTER |
| YA-CN-12060   | 60 mm | 34 mm          | 10 mm             | BLISTER        |
| YA-CN-12070   | 70 mm | 41 mm          | 11 mm             | BLISTER        |

**Yale**

## Candado serie 220



Gancho de acero endurecido.  
Ranura de llave cubierta para evitar óxido.  
Resistente a la intemperie para usos en exteriores.  
Doble bloqueo con esferas.

| CODIGO      | Ancho |
|-------------|-------|
| YA-CN-22050 | 51 mm |
| YA-CN-22060 | 61 mm |
| YA-CN-22070 | 71 mm |

**Yale**

## Candado serie 221



*DESCONTINUADO:  
ULTIMAS UNIDADES*

| CODIGO      | Ancho |
|-------------|-------|
| YA-CN-22150 | 52 mm |
| YA-CN-22160 | 61 mm |

**Yale**

## KIT PINES Y CONTRAPINES PARA CANDADO ITALIANO 110



*DESCONTINUADO:  
ULTIMAS UNIDADES*

YA-CN-110PIN

**Yale**

## MACHOTE DE LLAVES PARA CANDADO 110



|             |               |
|-------------|---------------|
| YA-KEY11641 | 20 / 25 mm    |
| YA-KEY11642 | 30 mm         |
| YA-KEY11643 | 40 mm         |
| YA-KEY11644 | 50/ 60/ 70 mm |

**PHILLIPS**  
ASSA ABLOY

## CANDADO 38MM LATON GANCHO LARGO

Candado de seguridad, gancho largo.  
Gancho de acero templado, aumenta la resistencia al corte y aserrado.  
Contrapernos de carrete que dificultan la apertura con ganzúa.  
Para usos generales, brinda alta protección a interiores y exteriores



PH-CN-17GL



## CANDADO DE LATON PARA CORTINA



Anti-sierra  
Anti-impacto  
Anti-palanca  
Latón: para exteriores  
Empaque Visual

| CODIGO      | Ancho |
|-------------|-------|
| PH-CN-11737 | 70 mm |
| PH-CN-11730 | 80 mm |

## Yale Candado para cortina 162



| CODIGO      | Ancho |
|-------------|-------|
| YA-CN-16260 | 60 mm |
| YA-CN-16270 | 70 mm |
| YA-CN-16280 | 80 mm |
| YA-CN-16290 | 90 mm |



### Empaque Visual

| CODIGO       | Ancho |
|--------------|-------|
| YA-CN-16250V | 50 mm |
| YA-CN-16260V | 60 mm |
| YA-CN-16270V | 70 mm |
| YA-CN-16280V | 80 mm |
| YA-CN-16290V | 90 mm |



## Yale Candado serie 114



Gancho en acero endurecido.  
Cuerpo en latón sólido.  
Anti-segueta. Contra la intemperie.  
5 pines.

| CODIGO      | Ancho |
|-------------|-------|
| YA-CN-114   | 70 mm |
| YA-CN-11480 | 80 mm |
| YA-CN-11490 | 90 mm |



## CANDADOS ANTIPALANCA CUBIERTO



### Resistencia

- Alta Resistencia al corte



- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



### Seguridad

- Llave Estándar



- Resistente a la intemperie



| CODIGO     | Ancho |
|------------|-------|
| D-CN-16934 | AZUL  |
| D-CN-16935 | ROJO  |



## COMBO 2 CANDADOS ANTIPALANCA, CILINDRO LATON



### Resistencia

- Alta Resistencia al corte



- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



### Presentación

2 ABREN LOS CANDADOS



Blister



D-CN-16933

Cilindro de Latón

## Candado Antipalanca Llave de Puntos Cilindro de Latón



Incluye 2 Llaves de Puntos



Alta Resistencia al corte



Ideal para cortinas metálicas



Cilindro de Latón

Presentación: Blister



| D-CN-16931 | 70 mm |
|------------|-------|
|------------|-------|



## Candado disco serie 1400

- Gancho protegido
- Cuerpo en acero inoxidable
- Gancho en acero endurecido
- Retiene la llave con el candado abierto



| CODIGO       | Ancho  |
|--------------|--------|
| YA-CN-140070 | UNIDAD |



## Candado Circular Cilindro de Latón



### Protección

- Retiene la llave con el candado abierto



- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



Cilindro de Latón



Presentación: Blister



D-CN-16946

## Master Lock BLINDADO DE ACERO INOXIDABLE

### MODELO MAGNUM

Gancho octagonal de boron-carbide es 50% más fuerte que el acero endurecido  
Cuerpo REFORZADO.



| CODIGO     | Ancho          |
|------------|----------------|
| ML-M40XDHC | 70 mm          |
| ML-M40XTHC | 70 mm 2-pak KA |
| ML-M50XDHC | 79 mm          |

## Master Lock CANDADO DE LAMINAS DE ACERO



ML-3D

Candado de 40mm, cuerpo de láminas de acero para una resistencia superior. Mecanismo de doble seguro para resistir mejor los forzamientos con palanca. Gancho de acero endurecido de 7mm de grosor, resiste los cortes y limaduras. Cilindro con 4 pernos (pines) para prevenir la apertura por ganzúa.



Disponible en paquete de 4 candados con la misma llave



ML-3008D



## Master Lock LAMINAS DE ACERO con cubierta



ML-311D



ML-312D

ML-317DSPT

- La cubierta camuflada de termoplástico resistente a las condiciones climáticas proporciona protección contra la humedad, la suciedad y el polvo en exteriores
- Cuerpo de acero laminado de 40 mm de ancho para mayor resistencia
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- Bloqueo con doble rodamiento para máxima resistencia a las intrusiones
- El cilindro de 4 pines evita aperturas forzadas
- Colores: 311 (Negro), 312 (Azul), 317 (Camuflaje)

| CODIGO     | COLOR     |
|------------|-----------|
| ML-311D    | NEGRO     |
| ML-312D    | AZUL      |
| ML-317DSPT | CAMUFLAGE |

## Yale CANDADO LAMINADO SERIE 135



- Cuerpo en acero
- Gancho en acero endurecido
- Cilindro en latón
- 3 llaves en latón

| CODIGO      | Ancho |
|-------------|-------|
| YA-CN-13540 | 40 mm |
| YA-CN-13550 | 50 mm |
| YA-CN-13560 | 65 mm |

## Master Lock M1STS



ML-M1STS



- Cuerpo recubierto en acero inoxidable para resistencia excepcional a condiciones climáticas.
- Cuerpo de acero laminado de 44 mm
- Arco octogonal de carburo de boro de 1"(25 mm) es 50% más duro que el acero endurecido
- Arco cromado para una gran resistencia a la corrosión
- Resistencia superior a las intrusiones con bloqueo de doble rodamiento
- Opciones de llaves disponibles: KD, KA, MK.

El arco octogonal de carburo de boro es un 50% más resistente que el acero reforzado



Cubierta del cuerpo de acero inoxidable para una resistencia excepcional a la intemperie



ML-M1XQ

**Paquete de 4 candados IGUALADOS.**

Arco octogonal de carburo de boro, más duro que el acero endurecido

Protección Dual-Armor™: centro de acero laminado de 1-3/4" (44mm) para brindar resistencia y componentes externos de acero inoxidable y zinc para resistir a las condiciones climáticas

**DEXTER**

## Candado Multiusos de Combinación



Cuerpometalico de 36 mm (azul) o 25mm (amarillo).  
Combinación numérica de 3 dígitos  
Empaque: Blister  
Caja: 12 unid  
Fardo: 72 unid

D-CN-6318



Apertura por medio de botón de seguridad



D-CN-6319



**Yale**

## Candado de combinación serie YP1



- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables

| CODIGO     | COLOR    |
|------------|----------|
| YA-CN-YP1A | Amarillo |
| YA-CN-YP1G | Gris     |
| YA-CN-YP1R | Rojo     |

**Master Lock**

## MODELO IMITA CUERO



ML-4692D

Cuerpo de 32 mm de metal con **cubierta imitación cuero**  
Gancho de 3mm diámetro y 19mm largo, de acero  
Combinación de 3 dígitos, y cumple norma de TSA para viajes internacionales  
Ventana lateral para fácil visibilidad de la clave  
Color café o gris. Modelo 4692



**PHILLIPS**  
ASSA ABLOY

## CANDADO PARA BOTELLA

PH-CN-6535



**Yale**

## Candado serie 151



YA-CN-15122  
22mm

YA-CN-15130  
30mm

YA-CN-15140  
40mm



- Apertura con combinación de diales / Opening with dial combination.
- Gancho en acero / steel shackle.
- Diales con dígitos de 0 a 9 / Dials with digits from 0 to 9.

**PHILLIPS**  
ASSA ABLOY

## CANDADO CON ALARMA

PH-CN-5933

### Características

- Candado para todo tipo de aplicación
- Gancho amplio de acero templado
- Resistente a la intemperie
- Funciona con 6 pilas alcalinas tipo botón (LR44-AG13-A76 / 1.5 V)
- Alarma de 110 dB



**PHILLIPS**  
ALARMA INTEGRADA  
RUIDO ANTI-ROBO

**Yale**

## Candado TSA YTP2

- Candado con cuerpo y gancho en zinc
- 3 diales ajustables fáciles de utilizar
- Autorizados por TSA®



| CODIGO      | COLOR |
|-------------|-------|
| YA-CN-YTP2G | Gris  |
| YA-CN-YTP2R | Rojo  |

## IFAM SERIE CS

SPAIN



FAM-C35S

FAM-C25S-CAB  
Con cable



Cuerpo: aleación de zinc fundido  
Arco endurecido y cromado  
Capa lateral ergonómica en PVC  
Especial para equipaje, mochilas, instalaciones deportivas, etc

El modelo C25S incluye cable de 1mt para asegurar varios elementos a la vez.



**PHILLIPS**  
CANDADO PHILLIPS  
CON ALARMA INTEGRADA

DISEÑADO PARA EXTERIORES  
REFORZADO CON ACERO TEMPLADO





## PORTA-CANDADO Mod.PC4

- Portacandados fabricado en acero estampado con argolla de sujeción endurecida.
- Espesor del herraje: PC410 (4 mm.), PC420 (5 mm.), PC430 (4 mm.)
- Tornillos de fijación ocultos. Fácil montaje.
- Complementan a los candados en la protección de áreas que no disponen de un acople especial para colocarlos.

### FAM-PC420

Largo 112 mm  
dia. 13mm



### FAM-PC430

Largo 131 mm  
dia. 13mm



## Master Lock PORTA-CANDADO Mod.730

- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Complementa seguridad de candados de uso industrial y Pro Series
- Cuerpo de acero sólido resiste cortes, martillazos, y apalancamiento.
- Anillo de cierre de aleación templada resiste cortapernos
- Bisagras con pernos templados

### ML-730DPF

Barra recta 180mm, dia. 11mm



## Master Lock PORTA-CANDADO Mod.770



- Aldaba cubierta tipo coraza para ocultar el gancho
- Coraza ideal para candado redondo
- Ancho 230mm
- Ideal para candado modelo 6271 Alta Seguridad

### ML-770



## Master Lock PORTA-CANDADO Mod.731



- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Complementa seguridad de candados de uso industrial y Pro Series
- Cuerpo de acero sólido resiste cortes, martillazos, y apalancamiento.
- Anillo de cierre de aleación templada resiste cortapernos

### ML-731

Soporte 90grados, largo 130mm  
dia. 11mm



ASSA ABLOY



USO RUDO

## PROTECTOR DE ARCO

### PH-CN-5577

Para Candado HD730 Phillips  
Cuerpo de hierro  
Para exteriores  
Anti palanca, anti segueta



ASSA ABLOY




USO RUDO

## CORAZA para Candado

### PH-CN-5576

Cuerpo de hierro. Para exteriores  
Anti palanca, anti segueta  
Ideal para portones, camiones, rejas  
Brinda mayor protección



## IFAM PORTA-CANDADO Mod.PC455



### FAM-PC455

- Herraje y tornillos en acero carbonitrurado y cincado.
- Tornillos con diseño anticizalla y antitaladro.
- Tornillos DIN 603x63 mm. de longitud.
- Apto para espesor de puerta de 40 mm.
- Espesor del herraje: 5 mm.
- Concebido para ser colocado en combinación con candados de alta seguridad.

## IFAM PORTA-CANDADO Mod.PCL2



### FAM-PCL2



- Destaca por su robustez y por su resistencia a la corrosión.
- Su diseño permite colocarlo con facilidad sobre madera o metal en portones, puertas de camiones, contenedores, etc.
- Fabricado en acero estampado y zincado. Espesor 5 mm.
- Argolla con 13 mm. de diámetro
- Tornillos anticizalla y antitaladro DIN 603x63 mm. de longitud.

