


HERRAJES ACCESORIOS PARA PUERTAS



CEFECO de Centroamerica, S.A.

www.cefeco.gt

Tels. (502) 2216-4800

E-mail: contacto@cefeco.gt

IVES. FIJA-PUERTAS



Pata de 4" de aluminio
ANSI 156.16 L32382
Espacio de piso a
puerta de 2" o menos.

CODIGO	COLOR
I-FS455AL	ALUMINIO

DEXTER. FIJA puerta tipo Pata de Cabra




Níquel
Satinado
Caja: 12 unid

CODIGO	COLOR
D-H-6868	Níquel Satinado



FIJA-PUERTAS no. 59



CODIGO	COLOR
PH-59	Cromo Satinado
PH-59ANT	Dorado Antiguo
PH-59DOR	Dorado Uniforme
PH-59N	Negro

Yale. FIJA-PUERTAS



Cuenta con un sistema de freno para evitar que el brazo caiga
Ayuda a mantener las puertas abiertas
Soporte y brazo en aleación de zinc

CODIGO	COLOR
YA-H-16105	Cromo Satinado
YA-H-16106	Dorado Antiguo

DEXTER. RECIBIDOR tipo resbalón



Para puertas de madera o metal
26 x 53mm
Material: acero y latón
Incluye tornillos

CODIGO	Características
D-H-3578	26x53mm Cromo

IVES. RECIBIDOR TIPO ROLLER CATCH



Sostiene la puerta en posición cerrada
Se ajusta la proyección del rodo – max 3/8"
Alto trafico
ANSI A156.16

CODIGO	COLOR
IV-RL30-26D	CROMO Satinado
IV-RL30-BLK	NEGRO

Yale. MIRILLA 200º



Para puertas de 35 a 60 mm de grosor
200º de visibilidad

CODIGO	COLOR
YA-H-16080	Dorado Brillante
YA-H-16081	Cromo Satinado

DEXTER. Chapetones



Jalador decorativo.

CODIGO	COLOR
D-H-6854	DORADO
D-H-6855	Dorado Antiguo
D-H-6856	Níquel Satinado

IVES. RECIBIDOR TIPO ROLLER CATCH



Recibidor o roller catch
Para aplicaciones de alta frecuencia de uso
Rodo de nylon de alto durabilidad para operación silenciosa
Incluye recibidor estándar y tornillos
Dimensiones: placa frontal de 7/8" ancho x 2-1/4" de alto; pestillo de 13/16" diámetro, profundidad 1-3/4".
Certificada ANSI/BHMA A156.16
Fabricada de latón (wrought brass)

CODIGO	COLOR
IV-336-BLK	NEGRO
IV-336	CROMO

LOCK PLUS TOPE TIPO DOMO

Empaque: caja

CODIGO	COLOR
R-T509	Dorado Antiguo
R-T819	Niquel Satinado

DEXTER Tope para piso tipo Domo

CODIGO	COLOR
D-H-6857	L dorado Utilitario
D-H-6858	Dorado Antiguo
D-H-6859	Niquel Satinado
D-H-6459	NEGRO

PHILLIPS TOPE DE PISO No.54

Topo 54

CODIGO	COLOR
PH-54A	Dorado Antiguo
PH-54C	CROMO Satinado
PH-54N	NEGRO

IVES TOPE TIPO DOMO

Otros colores disponibles para importación

Altura total: 1 plg

CODIGO	COLOR
IV-FS436-619	Niquel Satinado
IV-FS13-10B	BRONCE Antiguo

Yale TOPE TIPO DOMO

CODIGO	COLOR
YA-TOPE-US5	Dorado Antiguo
YA-TOPE28D	CROMO Satinado

Taymor TOPE TIPO DOMO

Tope de Zinc , con tornillos. Ancho de 45mm y alto de 25mm (1")

T-25-4609AB	L dorado Antiguo
-------------	------------------

Taymor TOPE TIPO DOMO PERFL ALTO

Para lugares donde hay alfombra o una luz muy grande entre puerta y piso.

CODIGO	COLOR
T-25-4610SN	Niquel Satinado
T-25-4610AB	Dorado Antiguo

PHILLIPS TOPE DE PISO No. 56

Topo 56

CODIGO	COLOR
PH-56ANT	L dorado Antiguo
PH-56	CROMO Satinado
PH-56N	NEGRO

PHILLIPS TOPE para puerta No. 49

Tope para puerta con protección de hule
Alto: 37 mm. Diámetro: 29 mm
Color: Cromo Satinado

CODIGO	COLOR
PH-49	CROMO Satinado
PH-49C	Cromo Brillante

DEXTER Tope recto para Pared o Puerta

Caja 6 unid
Fardo 36 unid

CODIGO	COLOR
D-H-6864	Dorado Antiguo
D-H-6865	Niquel Satinado

PHILLIPS TOPE RECTO Para pared o puerta

TOPE recto de 62mm, a pared o puerta
Con protección de hule
Empaque: visual

CODIGO	COLOR
PH-57L	Dorado
PH-57LA	Dorado Antiguo

PHILLIPS TOPE RECTO GRANDE

TOPE recto
Con protección de hule
Empaque: bolsa a granel

CODIGO	COLOR
PH-51	CROMO Satinado

Yale TOPE DE PISO -- redondo modelo Vanguardia

Diseño elegante y moderno
Tope instalado al piso
Protección de hule, evita impacto brusco con la puerta

CODIGO	COLOR
YA-H-89987	NEGRO
YA-H-89963	Negro + Acero Inox

Taymor TOPE RESORTE 3-3/4"

Tope de acero con base de metal y tornillo.
Diámetro 10mm
Largo de 95 mm (3-3/4").
Diámetro de base: 24mm.

CODIGO	COLOR
T-25-4674SN	Niquel Satinado

DEXTER PAR - TOPE RESORTE 3"

Bolsa con 2 unidades
Medida: 3" -- 7.6 cm
Evita golpes entre la puerta y pared.

CODIGO	COLOR
D-H-6403	Dorado
D-H-6402	Niquel Satinado

IVES TOPE DE PARED CONCAVO

TOPE de pared tipo Cóncavo.
Base de 2-1/2" diámetro
Proyección de 1"

CODIGO	COLOR
IV-WS406	CROMO Satinado



Tope Magnético Para Puerta 35mm

Tope Magnético de 35mm
Material: Zamac
Color: níquel satinado
Incluye tornillos
Empaque: caja



CODIGO	Características
D-H-6455	35mm ACERO INOX



Tope Magnético Para Puerta 70mm

Tope Magnético de 70mm
Acero Inoxidable
Incluye tornillos
Empaque: caja



CODIGO	Características
D-H-6454	70mm ACERO INOX



TOPE MAGNETICO



Cuerpo en aleación de Zinc Cuerpo con imán y placa metálica.

YA-H-16113	Cromo
------------	-------

IVES. LINEA PROYECTOS

TOPES ARQUITECTÓNICOS



CODIGO	COLOR
IV-FS439-28D	CROMO Satinado

Tope y sostén de puerta manual

CODIGO	COLOR
IV-FS446	CROMO Satinado



TOPE MAGNETICO LARGO



Cuerpo de 34mm de largo con imán, y placa metálica.

YA-H-16115	Cromo
------------	-------



TOPE DE PIN DE BISAGRA



Tope para bisagra, con ángulo de apertura ajustable

CODIGO	COLOR
T-25-B4614SN	Níquel Satinado

IVES. JALADOR DE CANTO

Para puertas Corredizas



Jalador de canto para puertas corredizas tipo pocket
Ancho de 3/4" permite instalar en puertas angostas además de las estándar
Alto de 3-7/8"
Incluye tornillos para madera
Certificada ANSI/BHMA 156.14 D2801
Fabricada de latón solido (solid brass)



IV-230-26D	Cromo Satinado
IV-230-B15	Níquel satinado
IV-230-BLK	NEGRO

CERRADURA POCKET

Para puertas Corredizas



Jalador de embutir rectangular, con cierre de privacidad.
Para puertas de 1-1/8" to 1-1/2" de ancho (tipo pocket)

IV-991-619	Níquel Satinado
IV-991-609	Dorado Antiguo

TRABADOR de balines



Cuerpo de 1/2" ancho (1.3mm) por 23/16" alto (36mm) 1/2" profundidad
Para puertas de gabinetes
Incluye tornillos

IV-CL22	Cromo Satinado
---------	----------------

TRABADOR MAGNETICO DOBLE



1" Ancho x 3-1/8" Largo x 9/16" espesor

IV-326	Para 9 lbs
--------	------------

Para Importación: Variedad de Herrajes para proyectos



PHILLIPS PASADOR CUADRADO DE SOBREPONER

CODIGO	DIMENSIONES
PH-31 CH	31 x 42 mm
PH-31	40 x 56 mm

Ideal para puertas de baño y closet

LOCK PLUS PASADOR DE SEGURIDAD

Ideal en hoteles, casas y oficinas
Empaque: bolsa

R-PAS-AB	Acero Inoxidable
----------	------------------

PHILLIPS PASADOR DE SEGURIDAD

Ideal para hoteles, casas y oficinas.
Empaque: visual. Caja: 6 unid

PH-44CS	Cromo Satinado
---------	----------------

TESA PASADOR DE SEGURIDAD - PDL
ASSA ABLOY

Pasador para Hoteles, Instituciones y residencias PDL: Privacy Door Latch
Permite solo abrir la puerta lo necesario par identificar a la persona al exterior

TE-89957	Acero Inoxidable
----------	------------------

LOCK PLUS PASADOR 2 plg (50.8mm)

Empaque: bolsa a granel

CODIGO	COLOR
R-P2AB	Dorado Antiguo
R-P2PB	Dorado Brillante
R-P2SN	Niquel Satinado

LOCK PLUS PASADOR 3 plg (76.2mm)

Empaque: bolsa a granel

CODIGO	COLOR
R-P3AB	Dorado Antiguo
R-P3PB	Dorado Brillante
R-P3SN	Niquel Satinado

DEXTER PASADOR 2 plg (5mm)

Pasador 50 mm (2 plg)
Caja de 12 unid

Bolsa

D-H-4058	Niquel Satinado
----------	-----------------

LOCK PLUS PASADOR DE CANTO 6 plg

CODIGO	COLOR
R-P605	Dorado Brillante
R-P609	Dorado Antiguo
R-P632V	Acero Inoxidable

DEXTER Embutir de Uña

Pasador de 6 plg (150mm)
BOLSA
Caja de 20 unid
Fardo 200 unid

D-H-3481	Niquel Satinado
----------	-----------------

DEXTER Embutir de Maroma

Pasador de 6 plg (150mm)
BOLSA
Caja de 20 unid
fardo 200 unid

D-H-3475	Niquel Satinado
----------	-----------------

IVES PASADOR DE CANTO LARGO

Largo 12 plg
Diámetro 1/2"
ANSI A156.16
UL 3 horas para puertas cortafuego

IV-FB458	Cromo Satinado
----------	----------------

PHILLIPS PASADOR 68mm

CODIGO	COLOR
PH-35C	Cromo Satinado
PH-35L	Dorado Antiguo

PHILLIPS PASADOR USO PESADO

Largo: 106 mm

CODIGO	COLOR
PH-38C	Cromo Satinado
PH-35L	Dorado Antiguo

Largo: 185 mm

CODIGO	COLOR
PH-38N	NEGRO

DEXTER Pasador de Barra Plana

Presentación

Blister

Pasador 51 mm
Caja de 6 unid
Fardo 36 unid

D-H-6871	Niquel Satinado
----------	-----------------

Yale PASADOR 75 mm

EMPAQUE

CODIGO	COLOR
YA-H-16117	Cromo Satinado
YA-H-16118	Dorado Antiguo

DEXTER

PLACA DE EMPUJE & PLACA con JALADOR



D-H-2222

10 x 30 cm
Acero Inoxidable

D-H-2223

DEXTER

PLACA DE EMPUJE & PLACA CON JALADOR



D-H-2227 D-H-2226

10 x 30 cm
Acero Inoxidable
Color: NEGRO

IVES

PLACA DE EMPUJE 3.5" x 15"

Acero Inoxidable
Cumple ANSI A156.6
Espesor de .050"
Otras medidas disponibles



IV-8200-35	Acero Inoxidable
IV-8200-US3	Dorado / BRASS
IV-8200-35-N	NEGRO

IVES

PLACA PROTECTORA o KICK PLATE ACERO INOXIDABLE

Acero Inoxidable
KICK PLATE
Cumple norma ANSI A156.6
Espesor de .050"



IV-8400-AI-8X34	8" x 34"
-----------------	----------

TESA

JALADORES "SIN MANOS"

ASSA ABLOY

Par abrir las puertas, los usuarios pueden empujar con el pie, colocándolo por encima de la jaladera. O bien, jalar la puerta, colocando la punta del pie por debajo de ella



CODIGO	Tipo de Jalador
TE-89783	DE PIE

Para abrir puertas se utiliza su brazo para jalar, el cual deben colocar al interior de la jaladera y listo, podrán abrir puertas sin necesidad de usar las manos, disminuyendo el contacto con perillas o manijas para evitar contagios



CODIGO	Tipo de Jalador
TE-89784	DE BRAZO

IVES

PLACA CON JALADOR 3.5" x 15"



Acero Inoxidable
Placa con Jalador


IV-8302-35	Acero Inoxidable
IV-8302-US3	Dorado / BRASS
IV-8302-35-N	NEGRO

IVES



KICK PLATES serie 8400 – placas de protección
Placas de ACERO INOXIDABLE, calibre 0.05"
Disponibles en tamaños estándar o fabricadas a la medida para cada proyecto.
Protegen la parte inferior de las puertas: de procedimientos de limpieza y trapeador, de empuje con pies o carretillas.
Tamaño máximo de 48" x 48"

Para Proyectos de importación; se puede solicitar a la medida desde 4 plg de alto y hasta 48 plg de ancho.



Yale

PLACA CON JALADOR DE BRAZO



Use el brazo para abrir las puertas
Para puertas de madera o metal
Acero inoxidable
Ancho: 100 mm
Alto: 300 mm
Incluye tornillos

YA-H-16236	10 x 30 cm
------------	------------



¡Prepara tu negocio para la nueva normalidad!





DEXTER

JALADOR "H" ACERO INOXIDABLE



Juego de 2 unidades
Incluye tornillos
Para puertas de Vidrio, Metal, Madera y Aluminio
Acero Inoxidable 304
Color Satinado
Resistente a la intemperie
Caja Display




Resistente a la intemperie

Incluye tornillos para puertas de vidrio, metal, madera y aluminio

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2201	38	180	150	4
D-H-2202	38	150	102	4
D-H-2203	38	120	80	4
D-H-2205	32	80	60	6
D-H-2206	32	65	45	6
D-H-2209	25	45	27.5	6
D-H-2210	25	30	18	6

D-H-2203C	38	120	80	4
D-H-2205C	32	80	60	6
D-H-2210C	25	30	18	6

Diámetro



DEXTER

JALADOR "H" ACERO INOXIDABLE - COLOR NEGRO



CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2230	38	120	80	4
D-H-2231	32	80	60	6
D-H-2232	32	65	45	6
D-H-2233	25	45	27.5	6
D-H-2234	25	30	18	6

DEXTER

JALADOR H PERFIL CUADRADO - ACERO INOXIDABLE SATINADO



CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2239	38	120	80	4
D-H-2240	32	80	60	6
D-H-2241	32	65	45	6
D-H-2242	25	45	27.5	6

DEXTER

JALADOR H PERFIL CUADRADO - ACERO INOXIDABLE NEGRO



CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2235	38	120	80	4
D-H-2236	32	80	60	6
D-H-2237	32	65	45	6
D-H-2238	25	45	27.5	6



Yale

JALADOR "H" ACERO INOXIDABLE



PAR de Jaladores de Acero Inoxidable
Para Vidrio, Aluminio, Madera.



CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros
YA-H-16584	32	90	50
YA-H-16583	32	120	80
YA-H-16585	32	150	100
YA-H-16588	32	200	180

Brüken
ASSA ABLOY

JALADOR "H" ACERO INOXIDABLE - CON LLAVE



Jalador con con Doble cilindro de llave integrado
Vidrio necesita perforación
Vidrio y puertas de madera
BRK 348

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm
AA-JAL16520	35	150

JALADOR "H" NEGRO



CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros
AA-JAL7341	25	45	30




DEXTER JALADOR "L" ACERO INOXIDABLE

Juego de 2 unid
Incluye tornillos
Para puertas de Vidrio, Metal,
Madera y Aluminio
Acero Inoxidable 304
Resistente a la intemperie
Disponibile en perfil vertical y
horizontal
Caja Display. Fardo: 6 juegos




Incluye tornillos para
puertas de vidrio, metal,
madera y aluminio



Perfil Horizontal



CODIGO	Medidas mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2214	38 x 25	60	56.2	6



Perfil Vertical

CODIGO	Medidas mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2215	25 x 38	60	56.2	6

Brüken ASSA ABLOY

JALADOR "C" PERFIL CUADRADO NEGRO



Jalador tipo "c" cuadrado de 35x35mm
Centros de 305mm y largo de 340mm.
Material: acero inoxidable 304.
Acabado: negro mate.

AA-JAL7346	34 cm - NEGRO
------------	---------------

DEXTER JALADOR "D" ACERO INOXIDABLE



Resistente a la intemperie



Incluye tornillos para
puertas de vidrio, metal,
madera y aluminio

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2218	25	30	27.5	20



2219 Blanco

2220 Champagne

2221 Negro

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	COLOR
D-H-2219	25	30	27.5	Blanco
D-H-2220	25	30	27.5	Champagne
D-H-2221	25	30	27.5	Negro

DEXTER JALADOR "C"

Vista lateral



Incluye tornillos para
puertas de vidrio, metal,
madera y aluminio

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2212	32	30	26.8	6

Brüken ASSA ABLOY JALADORES

ASSA ABLOY



Jalador tipo "C"
PAR de Jaladores de Acero Inoxidable 201. Medidas: 19cm x 17cm

AA-JALC19	19 cm - A.INOX
-----------	----------------



Jalador tipo TOALLERO
PAR Jaladores de Acero Inoxidable 201
Medidas: 47.5cm x 22.5cm

AA-JALT	47.5 x 22.5cm
---------	---------------

LOCK PLUS JALADOR "C"





Acero Inoxidable
Alto: 20 cm
Diámetro: 22 mm

R-JD-200	20 cm
----------	-------

PEMKO Sello Perimetral

ASSA ABLOY

- > Sello extruido de silicona a alta temperatura. Efectivo entre -50°C y 232°C.
- > Autoextinguible y No tóxico.
- > Autoadhesivo.
- > **Acabados disponibles:** BL (Negro), C (clara), D (café oscuro), W (Blanco).
- > **Longitudes disponibles:** 17', 18' 20', 21', 25', 30', 204', 510'.
- > **REF. ANSI:** R0E154, R0E155
- > El sello comienza su compresión a 1/4"; se comprime para sellar hasta una abertura de 1/16".



CODIGO	LARGO
YA-P-888BL	18 Pies / 5 448 mts
YA P 888BL 25	25 Pies / 7 62 mts





PEMKO SELLO ACUSTICO S773

ASSA ABLOY



Sello extruido de silicona efectivo entre -50C y 232C
Diseño de TRIPLE aleta bloquea efectivamente la infiltración de luz y sonido
autoadhesivo
ANSI ROE154, ROE155




CODIGO	LARGO
YA-P-8773	18 Pies / 5.418 mts

PEMKO SELLO BAJO PUERTA

ASSA ABLOY YA-P-307AV


Certificación UL 10C
Sello bajo puerta de aluminio con inserto de vinil gris Eco-V
Largo de 36plg (91.44cm)
Se recomienda en puertas exteriores para evitar el paso de polvo, agua e incluso humo
Se aplica sobre la cara de la puerta



PEMKO SELLO ESCOBILLA mod. 18062 -- Nylon Gris

ASSA ABLOY

Sello atornillable para aplicación en puertas de emergencia. Se aplica sobre la cara de la puerta.
Largo: 91.4 cm
Color: aluminio



SELLO INFERIOR: puede colocarse para sellar el espacio entre el borde inferior de la puerta y el piso. Se puede cortar a la medida requerida.
Largo 36" (pedidos especiales para otros tamaños)

- Ratings
- BHMA Certified
 - Smoke Tested - UL1784
 - Fire Rated - UL10C - Positive Pressure
 - Underwriters Laboratory 4L10
 - GREENGUARD Gold Certified



CODIGO	LARGO
YA-P-18062CNB36	91.4 cms

PEMKO SELLO AUTOMATICO BAJO PUERTA Modelo 420PKL

ASSA ABLOY

ACCIONAMIENTO DEL SELLO DE LA BARRA DE RETENCION:

El mecanismo de barra de caída evita que el sello se derrame a lo largo del piso / umbral mientras la puerta está siendo cerrada.



- > Acabado disponible: A (aluminio).
- > Inserto de reemplazo: PK4 (gris, negro).
- > Autoextinguible y No tóxico.
- > **REF. ANSI:** R3G324, R3G325.
- > Para puertas metálicas, máxima caída 1/2".

CODIGO	LARGO
YA-P-420APKL36	91.4 cms